



7	46208.016256/2000-11	Ana Maria Vieira Resende	GO
8	46208.014801/98-50	Ana Paula de Fátima	GO
9	46208.016296/2000-63	Apertopedia Ind. Com. de Orteses e Proteses Ltda.	GO
10	46208.010478/98-54	Araguaia Indústria de Papelão Ondulados Ltda.	GO
11	46208.008340/99-85	Araguaia Serviços de Comunicação Ltda.	GO
12	46208.007779/99-63	Aramis Silva Tavares	GO
13	46208.007999/99-60	Aramis e Moreira Ltda.	GO
14	46208.008776/99-19	Ariosto Alves Oliveira	GO
15	46208.011415/99-51	Arisco Industrial Ltda.	GO
16	46208.013204/99-16	Associação Sul Goiana de Municípios	GO
17	46208.003585/2002-64	Aureolino Pinto das Neves	GO
18	46208.016593/00-00	Brasil Maior Confeccões Ltda.	GO
19	46208.012382/2001-88	Carlos e Georton Ltda.	GO
20	46208.008622/2002-21	Cerâmica Jalim Ltda.	GO
21	46208.012152/2001-25	Comercial OK Benfica de Pneus Ltda.	GO
22	46208.012181/2001-81	Comercial OK Benfica de Pneus Ltda.	GO
23	46208.012184/2001-14	Comercial OK Benfica de Pneus Ltda.	GO
24	46208.015087/2001-83	Comercial RR Ltda.	GO
25	46208.002078/2002-11	Conceito Comunicação Ltda.	GO
26	46208.002079/2002-58	Conceito Comunicação Ltda.	GO
27	46208.004135/2002-99	Condomínio da Edifício San Marco	GO
28	46208.003867/2001-81	Confeccões J Gal Ltda.	GO
29	46208.007597/2001-87	Confeccões J Gal Ltda.	GO
30	46208.009087/98-60	Dario Gomes de Oliveira	GO
31	46290.000953/99-37	Data Control Comércio e Serviços de Informática Ltda.	GO
32	46208.001096/2002-78	Debora Faleiro Marques	GO
33	46208.006242/2001-71	Dedson Pires Rosa	GO
34	46208.008227/2000-86	Denezilda Martins de Souza e Cia. Ltda.	GO
35	46208.006610/2000-08	Diamond Aviação Ltda.	GO
36	46208.013628/98-81	Distribuidora Andrya Ltda.	GO
37	46208.013253/2001-15	Donizette Pereira dos Santos	GO
38	46290001143/99-52	Dosam - Construções Indústria Comércio Importação, Exportação e Representações Ltda.	GO
39	46208.002483/2000-60	Editora RBH Comunicação e Publicidade Ltda.	GO
40	46208.001181/2001-55	EGL Empresa Goiana de Impermeabilização Ltda.	GO
41	46208.001866/2000-11	Eleris, Eletrofinição e Construção Ltda.	GO
42	46208.014532/2001-98	Eleusa Alves ME	GO
43	46208.016255/2000-77	Espólio de Gilberto Carlos Sampaio	GO
44	46208.003682/98-09	Esquadro Serralheria e Torneadora Ltda.	GO
45	46208.010812/2001-27	Eufasio Veículos Ltda.	GO
46	46208.016106/99-11	Eufasio Veículos Ltda.	GO
47	46208.016107/99-76	Eufasio Veículos Ltda.	GO
48	46208.006283/99-72	Expresso Mira Ltda.	GO
49	46208.005474/99-35	HR de Oliveira	GO
50	46208.013317/2000-99	Izantur Transportes Ltda.	GO
51	46290.001392/2001-04	Leão & Gomes Ltda.	GO
52	46208.009816/2000-81	Led Laboratório Eletrônico Digital Ltda.	GO
53	46208.008616/99-19	Lima e Barbo Ltda.	GO
54	46208.001261/2002-91	Linee Segurança Ltda.	GO
55	46208.001262/2002-36	Linee Segurança Ltda.	GO
56	46208.005371/99-01	Lineacred Leasing e Promotora Ltda.	GO
57	46208.005468/99-32	Lineacred Leasing e Promotora Ltda.	GO
58	46208.004384/2002-84	Lino e Ribeiro Ltda.	GO
59	46208.009369/99-51	Lourival Pacheco	GO
60	46208.004355/2001-31	Lucia Roberto Vieira	GO
61	46208.012039/98-95	Luiz Albino Barbosa de Oliveira	GO
62	46208.007726/2001-37	Luiz Carlos Cunha	GO
63	46290.000072/99-71	Luiz Carlos dos Santos	GO
64	46208.014607/2000-50	Madeira Nova Conquista Ltda.	GO
65	46208.002061/2000-94	Marcenaria Sul Ltda.	GO
66	46208.007657/2002-42	Marcio Pereira Campos	GO
67	46208.006185/2001-20	Marcos Antonio Barroso	GO
68	46208.001775/2001-66	Marcos Antônio Barroso	GO
69	46208.016900/2000-51	Maria Aparecida de Oliveira Comercial	GO
70	46208.013704/2001-14	Maria Zuleide da Silva	GO
71	46208.013705/2001-51	Maria Zuleide da Silva	GO
72	46208.013631/98-96	Massa Fálida Boa Sorte Industrial de Óleos Vegetais Ltda.	GO
73	46208.012180/99-14	Nara Esperança Produtos Alimentícios Ltda.	GO
74	46208.011342/99-89	Nelson Cardoso Amara	GO
75	46208.018375/99-96	Nierson dos Santos	GO
76	46208.013396/96-36	Nobel Análises Clínicas Ltda.	GO
77	46208.004330/99-80	Polivalente - Vigilância e Segurança Ltda.	GO
78	46000.017364/2000-64	Sindicato das Empresas Rv. de Gas na Região Centro Oeste	GO
79	46208.008581/99-53	Sindicato dos Servidores do DER de Goiás	GO
80	46208.003481/2002-50	Sirlene Lopes Couto	GO
81	46208.002459/2002-92	Tec Pet Tecnologia em Pet Ltda.	GO
82	46208.006148/2000-41	Tecfar Engenharia e Indústria Ltda.	GO
83	46208.004172/99-31	Terceriza Prestação de Serviços Ltda.	GO
84	46208.016106/97-41	Terceriza Prestação de Serviços Ltda.	GO
85	46290.000555/99-84	Terracenter - Terraplanagem Ltda.	GO
86	46208.006858/99-01	Todo Tempo Indústria e Comércio de Roupas Ltda.	GO
87	46208.008581/98-71	Torneadora Central Ltda.	GO
88	46208.007512/99-01	Tosta e Cardoso Ltda.	GO
89	46208.004006/2002-09	Transcart Transportes de Cargas Aéreas e Terrestres Ltda.	GO
90	46208.005368/99-98	Transportadora Bacaba Ltda.	GO
91	46208.001801/2000-75	Tri Gosto Lancheonete e Restaurante Ltda.	GO
92	46208.009648/2001-13	Tri Gosto Lancheonete e Restaurante Ltda.	GO
93	46208.010979/99-32	TWN Distribuidora e Atacadista de Alimentos Ltda.	GO
94	46208.010979/99-21	TWN Distribuidora e Atacadista de Alimentos Ltda.	GO
95	46208.003925/2000-95	Unidas Franquias e Serviços Ltda.	GO
96	46290.000064/00-58	Valle e Azevedo Ltda.	GO
97	46208.011495/2001-66	Vídeo Locadora Popove	GO
98	46208.001534/2001-17	Walter Alves de Freitas	GO
99	46208.001509/2002-14	Wilder Roman Teles da Silveira	GO
100	46208.013318/2000-33	Zantur Transporte Ltda.	GO
101	46293.000574/98-72	Fazenda Santa Helena	PR
102	46212.010501/99-03	Indústrias Madureira S.A.	PR
103	46212.009240/99-16	Paulo Sérgio Dias	PR

MAURÍCIO MEIRELLES

DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

PORTARIA Nº 121, DE 30 DE SETEMBRO DE 2009

Estabelece as normas técnicas de ensaios e os requisitos obrigatórios aplicáveis aos Equipamentos de Proteção Individual - EPI enquadrados no Anexo I da NR-6.

A SECRETÁRIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO e a DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO, no uso das atribuições que lhes confere o Decreto n.º 3.129, de 9 de agosto de 1999 e de acordo com o disposto na alínea "c" do item 6.11.1 da Norma Regulamentadora n.º 6, aprovada pela Portaria n.º 3.214 de 8 de junho de 1978, resolvem:

Art. 1º Aprovar as Normas Técnicas de Ensaios e os Requisitos Obrigatórios constantes dos Anexos I e II desta Portaria aplicáveis aos Equipamentos de Proteção Individual - EPI.

Art. 2º Os Certificados de Aprovação - CA dos EPI emitidos em conformidade com as alíneas "c" e "d" do item 6.9.1 da NR-6, com vencimento em 7 de dezembro de 2009, têm os prazos de validade prorrogados para 7 de junho de 2010, sendo que a renovação/alteração destes CA será efetuada conforme disposto nos Anexos desta Portaria.

Art. 3º Fica prorrogada para 31 de dezembro de 2009 a validade dos CA que tiverem seu vencimento no período compreendido entre a data de publicação desta Portaria e 31 de dezembro de 2009.

Art. 4º Revogam-se os dispositivos em contrário em especial a Portaria n.º 48, de 25 de março de 2003, publicada no D.O.U. de 28/03/03, Seção 1, pag. 346.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RUTH BEATRIZ VASCONCELOS VILELA
Secretária de Inspeção do Trabalho

JÚNIA MARIA DE ALMEIDA BARRETO
Diretora do Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho

ANEXO I

REQUISITOS OBRIGATORIOS APLICAVEIS AOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI

1. REQUISITOS GERAIS

1.1. O fabricante deve garantir e comprovar que o EPI foi concebido e fabricado em conformidade com as exigências deste Anexo.

1.2. O importador deve garantir e comprovar que o EPI foi concebido e fabricado conforme as exigências deste Anexo, apresentando, sempre que determinado pelo Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho - DSST, a tradução juramentada dos documentos pertinentes ao equipamento.

1.3. Os fabricantes e importadores dos EPI: capacete para combate a incêndio, respirador purificador de ar motorizado, respirador de adução de ar tipo linha de ar comprimido de demanda com pressão positiva tipo peça facial inteira combinado com cilindro auxiliar, respirador de adução de ar tipo máscara autônoma de circuito fechado, respirador de fuga e máscara de solda de escurecimento automático devem comprovar ao DSST sua conformidade por meio de laudos, especificações técnicas e certificações realizadas no exterior, caso não existam no Brasil laboratórios capacitados para realizar os ensaios.

1.3.1. Os certificados emitidos por organismos internacionais serão reconhecidos pelo MTE desde que o organismo acreditador do país emissor do certificado possua acordo de reconhecimento mútuo com organismo acreditador no Brasil, devendo atender as mesmas regras internacionais adotadas pela Coordenação-Geral de Acreditação do INMETRO.

1.3.2. Resultados de laboratórios estrangeiros de ensaio serão aceitos somente quando o laboratório for acreditado por um organismo signatário de acordo multilateral de reconhecimento mútuo, estabelecido por uma das seguintes cooperações:

Interamerican Accreditation Cooperation - IAAC;

European co-operation for Accreditation - EA;

International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC.

1.3.3. Os relatórios de ensaios realizados no exterior devem ser encaminhados ao DSST com tradução juramentada em Português (Brasil), na versão original, com identificação e contato do emissor.

1.4. Princípios obrigatórios na concepção e fabricação de EPI:

a) os EPI devem ser concebidos e fabricados de forma a propiciar dentro das condições normais das atividades o nível mais alto possível de proteção;

b) a concepção dos EPI deve levar em consideração o conforto e a facilidade de uso por diferentes grupos de trabalhadores, em diferentes tipos de atividades e de condições ambientais;

c) os EPI devem ser concebidos de maneira a propiciar o menor nível de desconforto possível;

d) o EPI deve ser concebido de forma a não acarretar riscos adicionais ao usuário e não reduzir ou eliminar sentidos importantes para reconhecer e avaliar os riscos das atividades;

e) todas as partes do EPI em contato com o usuário devem ser desprovidas de asperezas, saliências ou outras características capazes de provocar irritação ou ferimentos;

f) os EPI devem adaptar-se à variabilidade de morfologias do usuário quanto a dimensões e regulagens, ser de fácil colocação e permitir uma completa liberdade de movimentos, sem comprometimento de gestos, posturas ou destreza;

g) os EPI devem ser tão leves quanto possível, sem prejuízo de sua eficiência, e resistentes às condições ambientais previsíveis;

h) EPI que se destinam a proteger simultaneamente contra vários riscos devem ser concebidos e fabricados de modo a satisfazerem as exigências específicas de cada um desses riscos e de possíveis sinergias entre eles;

i) os materiais utilizados na fabricação não devem apresentar efeitos nocivos à saúde.

2. REQUISITOS ESPECÍFICOS

2.1. EPI com dispositivos de regulagem devem oferecer mecanismos de fixação que impeçam sua alteração involuntária após ajustados pelo trabalhador, observadas as condições previsíveis de utilização.

2.2. EPI destinados à proteção da face, olhos e vias respiratórias devem restringir o mínimo possível o campo visual e a visão do usuário e serem dotados de dispositivos para evitar o embaçamento.

2.3. EPI destinados à utilização em áreas classificadas devem ser concebidos e fabricados de tal modo que não possam originar arcos ou faíscas de origem elétrica, eletrostática ou resultantes do atrito, passíveis de inflamar uma mistura explosiva.

2.4. Todos os dispositivos de ligação, extensão ou complemento conexos a um EPI devem ser concebidos e fabricados de forma a garantir o nível de proteção do equipamento.

2.5. EPI destinados a proteger contra os efeitos do calor e chamas devem possuir capacidade de isolamento térmico e resistência mecânica compatíveis com as condições previsíveis de utilização.

2.5.1. Os materiais constitutivos e outros componentes destinados à proteção contra o calor proveniente de radiação e convecção devem apresentar resistência apropriada e grau de incombuscibilidade suficientemente elevado para evitar qualquer risco de auto-inflamação nas condições previsíveis de utilização.



2.5.2. Os materiais e outros componentes de EPI passíveis de receber grandes projeções de produtos quentes devem, além disso, amortecer suficientemente os choques mecânicos.

2.6. EPI que incluam aparelho de proteção respiratória devem assegurar cabalmente, em todas as condições previsíveis, mesmo as mais desfavoráveis, a função de proteção que lhes é atribuída.

2.7. EPI destinados a proteger contra os efeitos do frio devem possuir isolamento térmico e resistência mecânica apropriados às condições previsíveis de utilização para as quais foram fabricados.

2.7.1. Os materiais e outros componentes flexíveis dos EPI destinados a intervenções dentro de ambientes frios devem conservar grau de flexibilidade apropriado, permitindo completa liberdade de movimentos, sem comprometimento de gestos, posturas ou destreza.

2.7.2. EPI de proteção contra o frio devem resistir à penetração de líquidos como, por exemplo, a água, e não devem provocar lesões resultantes de contatos entre a sua cobertura de proteção fria e o usuário.

2.7.3. Os fabricantes de vestimentas de proteção contra o frio devem comprovar ao DSST, por meio de laudos técnicos e ensaios efetuados por laboratório capacitado no Brasil, os requisitos de designação de tamanhos, de resistência à penetração de água e de resistência ao rasgamento.

2.8. As luvas de proteção contra vibração devem possuir na região dos dedos as mesmas características de atenuação que a da região da palma das mãos.

2.8.1. EPI destinados a proteger as mãos contra vibrações devem ter capacidade de atenuar frequências compreendidas entre 16 Hz e 1600 Hz, conforme definições da Norma ISO 10819:1996.

2.9. EPI destinados a proteger contra efeitos da corrente elétrica devem possuir um grau de isolamento adequado aos valores de tensão aos quais o usuário é passível de ficar exposto nas condições previsíveis mais desfavoráveis.

2.10. Os fabricantes e importadores de EPI destinados à proteção da face e dos olhos contra respingos de produtos químicos devem comprovar ao DSST, por meio de laudos técnicos e ensaios efetuados por laboratório capacitado, os requisitos de resistência mecânica apropriados às condições previsíveis de utilização para as quais foram fabricados.

3. MARCAÇÃO

3.1. A data de fabricação dos EPI deve ser marcada de forma indelével, legível, sempre que possível, em cada exemplar ou componente do EPI;

3.1.1. Se tecnicamente não for possível a marcação em cada EPI, o fabricante ou importador deve disponibilizar essa informação no manual de instruções e na embalagem.

3.2. Caso o EPI contenha uma ou mais marcas de referência ou de sinalização a serem respeitadas, essas devem ser perfeitamente legíveis, completas, precisas e compreensíveis e assim permanecerem ao longo do tempo de vida previsto do equipamento.

3.3. Quando o processo de higienização preconizado pelo fabricante ou importador resultar em alteração das características do EPI, deve ser colocado, sempre que possível, em cada exemplar do produto, a indicação do número de higienizações acima do qual é necessário proceder à revisão ou à substituição do equipamento.

3.3.1. Se tecnicamente não for possível colocar a marcação em cada EPI, o fabricante ou importador deve disponibilizar essa informação no manual de instruções e na embalagem.

3.4. EPI destinados a proteção contra produtos químicos ou respingos de produtos químicos devem dispor de marcação contendo dados referentes à composição do material, aos produtos químicos aos quais pode ser exposto, como também ao nível de proteção oferecido, sempre que possível em cada exemplar.

3.4.1. Se tecnicamente não for possível colocar a marcação em cada EPI, o fabricante ou importador deve disponibilizar essa informação no manual de instruções e na embalagem.

3.5. O fabricante ou importador dos EPI para proteção auricular deve disponibilizar no manual de instruções ou na embalagem as seguintes informações:

a) limitações do EPI quanto a alterações da atenuação teórica devido a fatores como as características da atividade e do usuário, a forma de uso e colocação, o tempo de uso, o uso concomitante com outros EPI, as condições ambientais e a deterioração por envelhecimento do material, entre outros;

b) efeitos secundários de danos à saúde provocados ou causados pelo uso do equipamento como alergias, inflamações e outros;

c) especificação das condições das atividades ou de locais de trabalho nos quais a redução da audição pode aumentar o risco de acidentes de trabalho;

d) tamanhos disponíveis;

e) instruções de uso, conservação e limpeza;

f) outras condições e limitações específicas.

3.6. EPI destinados a trabalhos ou manobras em instalações elétricas sob tensão ou suscetíveis de ficarem sob tensão devem possuir marcação, sempre que possível gravada no produto, que indique a classe de proteção e/ou a tensão de utilização respectiva, o número de série e a data de fabricação.

3.6.1. Se tecnicamente não for possível colocar a marcação em cada EPI, o fabricante ou importador deve disponibilizar essa informação no manual de instruções e na embalagem.

3.7. EPI destinados a proteger contra os efeitos de radiações ionizantes devem possuir marcação que indique a natureza e a espessura dos materiais constitutivos apropriados às condições previsíveis de utilização.

3.8. EPI destinados à proteção das mãos devem possuir na embalagem as seguintes informações:

a) tamanhos disponíveis;

b) medidas da circunferência e comprimento da mão correspondentes às instruções de utilização;

c) instruções de uso, conservação e limpeza;

d) efeitos secundários de danos à saúde, provocados ou causados pelo uso das luvas, como alergias, dermatoses, entre outros;

e) efeitos secundários de ampliação do risco de acidentes decorrentes do uso de luvas, especialmente na operação de máquinas, equipamentos ou atividades com contato com partes móveis;

f) efeitos secundários de perda ou redução da sensibilidade tátil e da capacidade de preensão;

g) indicação, caso a proteção esteja limitada a apenas uma parte da mão;

h) especificação, caso o uso seja recomendado para apenas uma das mãos ou ainda se haja indicação para o uso de luvas diferentes em cada mão;

i) referência a acessórios e partes suplentes, se houver.

3.9. As marcações especificadas acima não substituem as determinadas pelas Normas Técnicas.

4. MANUAL DE INSTRUÇÕES

4.1. As instruções técnicas que acompanham os EPI devem estar em Português (Brasil) e conter:

a) especificação dos materiais empregados;

b) declaração do fabricante ou importador de que o equipamento não contém substâncias conhecidas ou suspeitas de provocar danos ao usuário;

c) acessórios existentes e suas características;

d) forma apropriada para guarda e transporte;

e) instruções sobre o uso, armazenamento, higienização e manutenção corretas;

f) informações sobre os resultados obtidos em ensaios de conformidade efetuados para determinar os níveis ou classes de proteção do EPI, quando for o caso;

g) especificação das classes de proteção adequadas a diferentes níveis de risco e os limites de utilização correspondentes;

h) os tempos máximos de uso em função da concentração/intensidade do agente de risco, sempre que tal informação seja necessária para garantir a proteção especificada para o equipamento;

i) restrições e limitações do equipamento;

j) incompatibilidade com outros EPI passíveis de serem usados simultaneamente;

k) vida útil ou periodicidade de substituição;

l) possibilidade de alteração das características, da eficácia ou do nível de proteção do EPI quando exposto a determinadas condições ambientais (exposição ao frio, calor, produtos químicos, etc.) ou em função de higienização.

4.2. Instruções específicas para determinados tipos de EPI.

4.2.1. O manual de instruções dos EPI destinados a prevenir quedas de altura deve conter especificações quanto ao modo adequado de ajuste dos dispositivos de preensão do corpo e de fixação segura do equipamento.

4.2.2. O manual de instruções dos EPI destinados à proteção em trabalhos ou manobras em instalações elétricas sob tensão ou suscetíveis de ficarem sob tensão deve conter informações relativas à natureza e à periodicidade dos ensaios dielétricos a que devem ser submetidos durante o seu tempo de vida.

4.2.3. EPI destinados a intervenções de curta duração devem conter no manual de instruções indicação do tempo máximo admissível de exposição.

ANEXO II

NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS AOS EPI

Equipamento de Proteção Individual - EPI	Enquadramento NR 06 - Anexo I	Norma Técnica Aplicável	Especificidades
A - PROTEÇÃO DA CABEÇA			
CAPACETE	Proteção contra impactos de objetos sobre o crânio Proteção contra choques elétricos	NBR 8221:2003	Avaliação no âmbito do SINMETRO
CAPACETE PARA PROTEÇÃO DO CRÂNIO E FACE	Proteção contra riscos provenientes de fontes geradoras de calor nos trabalhos de combate a incêndio	-	Item 1.3
CAPUZ	Proteção do crânio de pescadores contra: Riscos de origem térmica (calor e chamas) Riscos de origem térmica (frio) Respingos de produtos químicos Produtos químicos (agrotóxicos)	ISO 11611:2007 ISO 11612:2008 EN 342:2004 ISO 16602:2007 ISO 16602:2007 + ISO 22608:2004 + ISO 6529:2001	- - - Respingos e névoas de agrotóxicos com alta e baixa exposição
B - PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE			
ÓCULOS	Proteção contra: Impactos de partículas volantes; luminosidade intensa; radiação ultravioleta; radiação infra-vermelha	ANSI Z.87.1/2003	-
PROTETOR FACIAL	Proteção contra: Impactos de partículas volantes; radiação infravermelha; contra luminosidade intensa; respingos de produtos químicos	ANSI Z.87.1/2003	-
MASCARA DE SOLDA DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE	Proteção contra: Impactos de partículas volantes, radiação ultravioleta, radiação infravermelha luminosidade intensa Impactos de partículas volantes, radiação ultravioleta, radiação infravermelha luminosidade intensa	ANSI Z.87.1/2003	A máscara deve atender simultaneamente todas as alíneas do item B-3 do Anexo I da NR 6 De escurecimento automático Item 1.3
C - PROTEÇÃO AUDITIVA			
PROTETOR AUDITIVO	Circum-auricular; de inserção e semi-auricular para proteção contra níveis de pressão sonora superiores aos valores limites de exposição diária	ANSI S.12.6/1997	Método B - Método do Ouvindo Real - Colocação pelo Ouvinte
D - PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA			
RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR	Proteção das vias respiratórias contra: Poedras e névoas Poedras, névoas, fumos e radio-nuclídeos Poedras, névoas e fumos Gases e vapores e /ou materiais particulados	NBR13698:1996 NBR13698:1996 NBR13698:1996 NBR13694:1996 NBR13695:1996 NBR13696:2005 NBR13697:1996	Peça semifacial filtrante (PFF1) Avaliação no âmbito do SINMETRO Peça semifacial filtrante (PFF3) Avaliação no âmbito do SINMETRO Peça semifacial filtrante (PFF2) Avaliação no âmbito do SINMETRO Peça um quarto facial ou semifacial ou facial inteira com filtros químicos e/ou combinados
RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR MOTORIZADO	Proteção das vias respiratórias contra: Poedras, névoas, fumos, radionuclídeos e/ou contra gases e vapores. Poedras, névoas, fumos e radio-nuclídeos	- -	Sem vedação facial tipo touca de proteção respiratória, capuz ou capacete Item 1.3 Com vedação facial tipo peça semifacial ou facial inteira Item 1.3
RESPIRADOR DE ADUÇÃO DE AR TIPO LINHA DE AR COMPRIMIDO	Proteção das vias respiratórias em atmosferas não imediatamente perigosas à vida e à saúde e percentagem de oxigênio maior que 12,5% ao nível do mar	NBR14749:2001 NBR14372:1999 NBR14750:2001	Respiradores de fluxo contínuo tipo capuz ou capacete Respiradores de fluxo contínuo e ou de demanda com pressão positiva tipo peça semifacial ou facial inteira Respiradores de fluxo contínuo tipo capuz ou capacete para operações de jateamento. Para concentração de oxigênio menor ou igual a 12,5% De demanda com pressão positiva



	à saúde (IPVS)		tipo peça facial inteira combinado com cilindro auxiliar		Choques elétricos	NBR ISO 20345:2008 ou NBR ISO 20346:2008 ou NBR ISO 20347:2008 + ABNT NBR 12576:1992	Calçado de eletrista feito em couro, tecido e sintético
RESPIRADOR DE ADUÇÃO DE AR TIPO MÁSCARA AUTÔNOMA	Proteção das vias respiratórias:		Item 1.3		PERNEIRAS	Proteção contra: Agentes abrasivos e escoriantes e contra agentes cortantes e perfurantes	-
	Em atmosferas imediatamente perigosas a vida e a saúde (IPVS) e porcentagem de oxigênio menor que 12,5% ao nível do mar	NBR 13716:1996	Respiradores de circuito aberto de demanda com pressão positiva			ISO 11611:2007	-
RESPIRADOR DE FUGA	Proteção das vias respiratórias contra agentes químicos (gases e vapores e/ou material particulado)	-	Respiradores de circuito fechado de demanda com pressão positiva			ISO 11611:2007 ISO 11612:2008	-
	em condições de escape de atmosferas não imediatamente perigosas a vida e a saúde e com oxigênio maior que 18% ao nível do mar	-	Item 1.3			ISO 16602:2007 ISO 22608:2004 + ISO 6529:2001	Respingos e névoas de agrotóxicos com alta e baixa exposição
E - PROTEÇÃO DO TRONCO					H - PROTEÇÃO DO CORPO INTEIRO		
VESTIMENTA DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO	Proteção contra:				MACAÇÃO		
	Riscos de origem térmica (calor)	ISO 11611:2007 ISO 11612:2008	-		Proteção do tronco e membros superiores e inferiores contra: Chamas; e Agentes térmicos (calor)		
	Riscos de origem térmica (frio)	EN 342:2004	-		ISO 11611:2007 ISO 11612:2008		
	Riscos de origem mecânica	ISO 11611:2007	-		Respingos de produtos químicos		
		ISO 13998:2003	Proteção contra cortes e golpes por ferra - avaria de elos de aço ou outros materiais		Respingos de produtos químicos (agrotóxicos)		
	Riscos de origem química	ISO 16602:2007	-		Produtos químicos (agrotóxicos)		
	Riscos de origem química (agrotóxicos)	ISO 16602:2007 + ISO 22608:2004 + ISO 6529:2001	Respingos e névoas de agrotóxicos com alta e baixa exposição		Umidade proveniente de operações com uso de água		
	Riscos de origem radiativa (radiação X)	NBR IEC 61331-1:2004 + NBR IEC 61331-3:2004	-		CONJUNTO DE SEGURANÇA		
	Agentes meteorológicos (água)	BS 3546:1974 EN 343:2003+A1:2007	-		Proteção contra: Agentes térmicos (calor)		
	Umidade proveniente de operações com uso de água	BS 3546:1974	-		Agentes térmicos (frio)		
COLETE À PROVA DE BALSAS Nível I, II, III, A e IV	Proteção contra riscos de origem mecânica (à prova de impacto de projéteis de armas de fogo)	NIJ Standard 0101.04	Título de Registro pelo Exército Brasileiro		Agentes térmicos (frio)		
			PORTARIA n.º 18, de 19/12/2006 do Ministério da Defesa		Produtos químicos (agrotóxicos)		
F - PROTEÇÃO DOS MEMBROS SUPERIORES					I - PROTEÇÃO CONTRA QUEDA COM DIFERENÇA DE NÍVEL		
LUVAS	Proteção contra:				DISPOSITIVO TRAVA-QUE-DAS DE SEGURANÇA		
	Agentes abrasivos e escoriantes	EN 420:2003 + EN 388:2003	-		Quando utilizado com cinturão de segurança para proteção contra quedas		
	Agentes cortantes e perfurantes	EN 420:2003 + EN 388:2003	-		NBR 14.626/2000 NBR 14.627/2000 NBR 14.628/2000 NBR 11.370/2001		
		AFNOR N.F.S.75 002/1987 Ou ISO 13999-1:1999 + ISO 13999-2:2003	Luvas de malha de aço Para luvas em malha de aço e outros materiais alternativos 2:2003		CINTURÃO DE SEGURANÇA E TALABARTE DE SEGURANÇA		
	Choques elétricos	ABNT NBR 10622:1989	Avaliação no âmbito do SINMETRO		Proteção do usuário contra riscos de queda e posicionamento em trabalhos em altura		
	Agentes térmicos (calor e chamas)	EN 420:2003 + EN 407:2004	-		NBR 14.626/2000 NBR 14.627/2000 NBR 14.628/2000 NBR 11.370/2001		
	Agentes térmicos (frio)	EN 420:2003 + EN 388:2003	Desempenho mecânico				
	Agentes biológicos	NBR 13391:1995 ou ISO 10282:2002	Cirúrgicas				
		NBR ISO 11193-1:2009 ISO 11193-2:2006	De procedimentos não cirúrgicos				
	Agentes químicos	EN 420:2003 + EN 374-1:2003 ou MT 11/1977	Avaliação no âmbito do SINMETRO				
Vibrações	EN 420:2003 + EN 388:2003	Desempenho mecânico					
Radiações ionizantes (radiação X)	NBR IEC 61331-1:2004 + NBR IEC 61331-3:2004	-					
CREME PROTETOR	Proteção dos membros superiores contra agentes químicos	ANVISA - Guia de Orientação para avaliação de segurança de produtos cosméticos - 2003	Portaria n.º 26, de 29 de dezembro de 1994 do MTE				
MANGA	Proteção contra:						
	Choques elétricos	NBR 10.623:1989	-				
	Agentes abrasivos e escoriantes	ISO 11611:2007	-				
	Agentes cortantes e perfurantes	ISO 11611 + EN 388: 2003 ISO 13998:2003	Corte e de perfuração Corte por impacto				
	Umidade proveniente de operações com uso de água	BS 3546:1974	-				
Agentes térmicos (calor)	ISO 11611:2007 ISO 11612:2008	-					
BRACADEIRA	Proteção contra:						
	Agentes cortantes	ISO 11611 + EN 388:2003 ou ISO 13998:2003	-				
	Agentes escoriantes	ISO 11611:2007	-				
DEDEIRA	Proteção contra agentes abrasivos e escoriantes	NBR 13599:1996	-				
G - PROTEÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES							
CALÇADO	Proteção contra:						
	Impactos de quedas de objetos sobre os artilhos; Choques elétricos; Agentes térmicos; Agentes	NBR ISO 20345:2008 (de segurança) NBR ISO 20346:2008 (de proteção) NBR ISO 20347:2008 (ocupacional)	-				
	cortantes e escoriantes; e Operações com uso de água	-	-				
	Respingos de produtos químicos	EN 13832-2:2006 (part 2) EN 13832-3:2006 (part 3)	-				
	Agentes térmicos (calor)	EN 15090:2006	Para uso em combate ao fogo				

SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO

DESPACHOS DO SECRETÁRIO

Em 30 de setembro de 2009

Arquivamento

O Secretário de Relações do Trabalho, no uso de suas atribuições legais, resolve ARQUIVAR os processos de pedido de registro dos sindicatos abaixo relacionados, por não cumprir as exigências legais, conforme o disposto no art. 4º da antiga portaria 343/00 ou no art. 5º da atual Portaria nº. 186/2008

Processo	46221.004274/2008-30
Entidade	SINTUFS - Sindicato dos Trabalhadores da Universidade Federal de Sergipe.
CNPJ	13.128.731/0001-69
Fundamento	NOTA TÉCNICA/CGRS/SRT/DICNES/Nº.611 /2009
Processo	46000.003095/2004-56
Entidade	Sindicato dos Trabalhadores da Economia Informal de Ribeirão Preto demais Municípios do Estado de São Paulo - SP
CNPJ	06.035.633/0001-11
Fundamento	NOTA TÉCNICA/CGRS/SRT/DICNES/Nº.612 /2009
Processo	46204.006530/2007-51
Entidade	Sindicato dos Terapeutas do Estado da Bahia - SINTE-BA
CNPJ	08.519.155/0001-40
Fundamento	NOTA TÉCNICA/CGRS/SRT/DICNES/Nº.613 /2009
Processo	46021.003148/2003-76
Entidade	Sindicato dos Transportadores Autônomos de Carga Viva do Estado de Mato Grosso - STACV - MT.
Fundamento	NOTA TÉCNICA/CGRS/SRT/DICNES/Nº.614 /2009
Processo	46021.003148/2003-18
Entidade	Sindicato de Turismo Rural e Ecológico do Distrito Federal - RURALTUR
CNPJ	05.928.170/0001-54
Fundamento	NOTA TÉCNICA/CGRS/SRT/DICNES/Nº.615 /2009